Subject: LabVIEW - TCP/IP - Urlaubskniffel...
Posted by Robi Biswas on Tue, 10 Aug 2004 12:38:55 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hi LabVIEW Freunde,

wer will nicht mal über TCP/IP Strings variable Länge übertragen.
Ganz einfach denkt Ihr?

Dann schaut mal in das Beispiel, gedacht als Urlaubsbetätigung
(für die die von LabVIEW nicht genug kriegen können),
es ist schon etwas älter, aber wahrscheinlich noch aktuell.

Problembeschreibung:
Der DatenTransfer soll mit variabler Lände aufgebaut werden.
Nur wenn zwischen Länge und Inhalt irgendein Müll gesendet wird, dann bleibt die Performance Host - Embedded erhalten.

WARUM???

Testen: vorher beisseitig den Müll entweder ein oder ausschalten. Nur bei Müll ein ist die Performance gut. Eigentlich Schwachsinn.

Das Problem ist schon etwas älter, deshalb nur mit LV 6.1 getestet, wahrscheinlich ist es unter LV 7 genauso.

Voraussetzungen: 2 Rechner (auch Windowsrechner)

Schöne Urlaubszeit allerseits,

Robi@Biswas.de

File Attachments

1) TCPIP Problem.zip, downloaded 892 times

Subject: LabVIEW - TCP/IP - Strings variable Länge
Posted by Robi Biswas on Thu, 20 Jan 2005 06:55:16 GMT
View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Maria,

hiermit stell ich das Thema nach oben,
mit einer möglichen Lösung: Zwischendrein
Müll in die andere Richtung senden.

Ich habe das Problem vor 2 Jahren an München und auch Austin weitergeleitet. NI konnte mir damals nicht helfen,
(seit LV 6.1) scheint das Thema wohl noch aktuell
zu sein.

Mit LabVIEW RT arbeite ich sehr viel.

Grüsse aus Süddeutschland /Ulm

robi@biswas.de